

**EDITAL COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇOS Nº FCP0008/2014**  
**Convênio CAPES Pró Equipamentos Nº038476/2013**

A **ASSOCIAÇÃO PRÓ-ENSINO SUPERIOR EM NOVO HAMBURGO – ASPEUR**, reconhecida de Utilidade Pública Federal pelo Decreto s/n de 27/05/92 e pelo Decreto s/n de 26/08/92, mantenedora da UNIVERSIDADE FEEVALE (Portaria nº 404, de 01/04/2010, do Min. da Educação), com sede na Rodovia RS 239, n.º 2755, Bairro Vila Nova, Novo Hamburgo/RS, inscrita no CNPJ sob n.º 91.693.531/0001-62, atendendo às necessidades da coordenação do projeto, conforme Convênio CAPES Pró Equipamentos Nº038476/2013 e código interno 01256/2013, em cumprimento ao Artigo 11 do Decreto nº 6.170, de 25 julho de 2007 e Artigos 57ª 61 da Portaria Interministerial nº507, de 24 de novembro de 2011, torna público, para conhecimento dos interessados, que se encontra aberta **COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇOS**, do tipo **MENOR PREÇO**.

**1. DO OBJETO**

1.1. A presente COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇOS tem por objeto a aquisição de equipamentos que atenderão as necessidades do Programa de Pós Graduação em Processos e Manifestações Culturais e Diversidade e Inclusão, conforme especificações do ANEXO I:

<b>Nº Item</b>	<b>Item</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
<b>01</b>	Ilha de Edição - IMAC - Intel Core i5 quad core de 3,2GHz - Turbo Boost de até 3,6GHz - 8GB de memória (duas de 4GB) - Disco rígido de 1TB1. NVIDIA GeForce GT 755M com 1GB de memória de vídeo	02	R\$ 9.399,00	R\$ 18.798,00
	CÂMERA DIGITAL NIKON			

<b>02</b>	COOLPIX P7000 10MP e acessórios	01	R\$ 5.500,00	R\$ 5.500,00
<b>03</b>	Câmera Digital Nikon D3100 com 14.2MP, grava em Full HD, lente 18.55mm e acessórios	01	R\$ 6.500,00	R\$ 6.500,00
<b>04</b>	Multifuncional Epson TX720 WD Para impressão de CD/DVD. Com WI FI e Ethernit incorporadas, impressão duplex automática e badejas multiuso	01	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00
<b>05</b>	Filmadora Profissional Panasonic AG – HMC150	01	R\$ 9.600,00	R\$ 9.600,00
<b>06</b>	Gravador Zoom H4N Voz e áudio profissional portátil,	01	R\$ 1.900,00	R\$ 1.900,00


## 2. DA DATA DE RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS

<b>Divulgação da Cotação Prévia de Preços</b>	<b>17/11/2014</b>
<b>Data final para recebimento das propostas</b>	<b>26/11/2014</b>
<b>Data para abertura das propostas</b>	<b>27/11/2014</b>
<b>Divulgação e homologação do resultado do processo</b>	<b>28/11/2014</b>

## 3. DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO E DE ACEITABILIDADE DAS PROPOSTAS

3.1. Para julgamento será adotado o critério de MENOR PREÇO, observadas as especificações do ANEXO I deste edital.

3.2. No preço proposto, considerar-se-ão inclusos todos os custos referentes a materiais, equipamentos e ferramentas, bem como todas as despesas e obrigações relativas a salários, assistência técnica (quando solicitada), previdência social, tributos, seguros, material de consumo, frete, lucro, descarregamento e tudo mais que for necessário até a entrega final do(s) item(ns) ou lote(s) na sede da ASPEUR/FEEVALE, em Novo Hamburgo - RS.



3.3 Serão desclassificadas as propostas que não atendam as especificações previstas no Anexo I.

#### **4. DO PROCEDIMENTO PARA RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS**

4.1. As propostas deverão ser enviadas para o seguinte endereço eletrônico:

[compras@feevale.br](mailto:compras@feevale.br);

4.2. As propostas deverão conter especificação detalhada dos itens, rigorosamente de acordo com as exigências desta Cotação Prévia de Preço e Anexo I, de forma clara e detalhada, em papel timbrado da entidade com o carimbo do CNPJ, sem alternativas, emendas, rasuras ou entrelinhas, devidamente assinadas e rubricadas todas as folhas pelo representante legal da entidade proponente.

4.3. Deverão ser expressos o valor unitário e o valor total de cada item;

4.4. Deverá ser informada a marca dos bens cotados (quando for o caso);

4.5. As propostas deverão informar validade, preferencialmente de 60 dias;

4.6. A abertura das propostas será às 10h do dia 27 de Novembro de 2014.

#### **5. DAS CONDIÇÕES GERAIS PARA PARTICIPAÇÃO**

5.1. Para a efetivação da contratação, a empresa vencedora deverá apresentar os seguintes documentos:

5.1.1. Proposta física dos bens cotados;

5.1.2. Ato Constitutivo ou Contrato Social em vigor e, devidamente registrados (devidamente autenticado);

5.1.3. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);

5.1.4. Objeto social compatível com o serviço ou produto fornecido;


5.1.5. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal;

5.1.6. Certidão Negativa de Débito de Tributos e Contribuições Federais, emitido pela Secretaria Receita Federal SRF;

5.1.7. Certidão da Dívida Ativa da União, emitido pela Procuradoria Geral da Fazenda



Nacional - PGFN;



5.1.8. Prova de regularidade para com a Seguridade Social (INSS);

5.1.9. Prova de regularidade para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei.

## 6. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

6.1. O pagamento será efetuado mediante crédito em conta corrente, após a entrega e o aceite final da aquisição do bem, devendo o fornecedor informar o nome e o número do banco, da agência e da conta bancária da empresa, para o depósito, bem como apresentar Nota Fiscal acompanhada dos seguintes documentos (Certidão que comprove regularidade fiscal com a Fazenda Nacional, Certidão que comprove regularidade com o Sistema da Seguridade Social, Certidão que comprove regularidade fiscal com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS e Certidão que comprove regularidade fiscal perante as Fazendas Estaduais e Municipais, quando se aplicar).


6.2. Para pagamento, a empresa deverá apresentar ao responsável pelo recebimento do bem, a nota fiscal e/ou fatura do(s) produto(s) entregue(s), de acordo com a respectiva ordem de compra e ou contrato, devendo ser emitida em nome da Associação Pró-Ensino Superior em Novo Hamburgo – ASPEUR e contendo em seu corpo:

- a) **Convênio**
- b) **Prazo de garantia;**
- c) **Número da ordem de compras/contrato.**
- d) **Número de série dos equipamentos**

## 7. DO RECEBIMENTO

7.1. O(s) bem(ns) e ou serviços, após o envio da(s) ordem(ns) de compra e ou do contrato pela ASPEUR/FEEVALE, deverá(ão) ser entregue(s) no Almoxarifado, localizado na RS 239, nº 2755, bairro Vila Nova, Novo Hamburgo - RS, com todas as despesas com frete e descarregamento por conta do(s) fornecedor(es).

7.2. Com a emissão do respectivo Termo de Recebimento, no prazo máximo de 45



(quarenta e cinco) dias consecutivos, contados após o recebimento provisório.

## **8. DAS SANÇÕES**

8.1. À(s) empresa(s) proponente(s) vencedora(s) deste processo poderá(ão) ser aplicadas as seguintes as sanções:

8.1.1. A recusa pela empresa proponente vencedora em assinar o contrato e em entregar os equipamentos homologados acarretará multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total ofertado.

8.1.2. O atraso que exceder ao prazo fixado para a entrega, sem justificativa da empresa (aceita pela ASPEUR/FEEVALE), acarretará multa de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) por dia de atraso, limitado ao máximo de 10% (dez por cento), sobre o valor total que lhe foi homologado.

8.1.3. Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que for imposta ao fornecedor, em virtude de penalidade ou inadimplência contratual/ referente à entrega de bem(ns) ou serviço(s).

8.2. Será garantido a empresa vencedora o direito prévio da citação e da ampla defesa, nos prazos legais, contra quaisquer das situações acima previstas.

Novo Hamburgo, 13 de Novembro de 2014.

Alexandre Zeni

Pró-reitor de Planejamento e Administração

## ANEXO I

### ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS

#### Item 01

#### Ilha de Edição IMAC – INTEL CORE I5 QUAD CORE DE 3,2GHZ

##### Descrição Detalhada

##### **CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

8GB (duas de 4GB) de memória DDR3, 1600MHz; quatro slots SO-DIMM que podem ser acessados pelo usuário;  
Disco rígido de 1TB, 7200 rpm;  
Possibilidade de configuração com disco rígido de 3TB, Fusion Drive de 1TB ou 3TB, ou 256GB, 512GB ou 1TB de armazenamento em flash;  
Processador gráfico NVIDIA GeForce GT 755M com 1GB de memória GDDR5;  
Câmera FaceTime HD;  
Suporte simultâneo à resolução nativa total no monitor integrado e um monitor externo de até 30 polegadas (2560x1600 pixels);  
Suporte a monitor externo e espelhamento de vídeo;  
Cabo de Thunderbolt a Thunderbolt;  
Alto-falantes estéreos;  
Dois microfones;  
Porta para fone de ouvido;  
Saída de áudio digital óptica e de fone de ouvido (minijack), compatível com fone de ouvido com microfone da Apple para iPhone\ Slot para cartão SDXC;  
Quatro portas USB 3 (compatíveis com USB 2);  
Duas portas Thunderbolt;  
Saída Mini DisplayPort compatível com DVI, VGA e DVI dual link;  
Gigabit Ethernet 10/100/1000BASE-T (conector RJ-45);  
Slot para cabo de segurança Kensington;  
Teclado padrão com 78 (EUA) ou 79 (ISO) teclas, incluindo 12 teclas de função e 4 teclas de seta (disposição de "T" invertido), superfície Multi-Touch lisa para movimentos simples como rolar e deslizar;  
Trackpad Multi-Touch de vidro para controle preciso do cursor. Funções suportadas: rolamento inercial, esticar, girar, deslizar, deslizar com três dedos, com quatro dedos, um toque, dois toques, arrastar, zoom de tela, rolar, clicar e arrastar, clicar, arrastar e travar e clique A e B secundários;  
Rede wireless Wi-Fi 802.11ac2,  
compatível com IEEE 802.11a/b/g;  
Tecnologia sem fio Bluetooth 4.0;  
Voltagem: 100-240V AC;  
Frequência: 50Hz a 60Hz, monofase;  
Temperatura operacional: 10 a 35 °C (50 a 95 °F);  
Umidade relativa: 5% a 95%, sem condensação;

Altitude operacional: testado até 3.000 metros (10.000 pés);  
Garantia: mínima de 01 ano.

## Item 02

### CÂMERA DIGITAL NIKON COOLPIX P7000 10MP E ACESSÓRIOS

#### Descrição Detalhada

#### **CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

Modelo: P7000;  
Cor: Preta;  
Tamanho do Monitor LCD: 3 polegadas;  
Resolução da Câmera: 10 Mp;  
Tamanho da imagem: 3648 x 2736 Pixels;  
Estabilizador de Imagem;  
Gravador de voz;  
Gravador de Áudio;  
Gravador de Vídeo;  
Formato de Gravação: MPEG-4;  
Face Detection;  
Smile Detection;  
FullHD;  
Lente Nikkor;  
Zoom Digital 4 X;  
Zoom Ótico 7,1 X;  
Memória Interna 79 MB;  
Sensibilidade 6400 ISO;  
Flash incluso;  
Timer;  
Datador;  
Entrada de cartão;  
Tipo de cartão;  
SDHC;  
Micro SD;  
Fonte de Alimentação Bateria Recarregável;  
Garantia: mínima de 01 ano.

**Item 03**

**CÂMERA DIGITAL NIKON D3100 COM 14.2MP**

Descrição Detalhada

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

Resolução 14.2 MP;  
Zoom óptico 3x;  
Display LCD 3.0 polegadas;  
Gravação de Vídeo Full HD 1080p (1920 x 1080/30p); 720p (1280 x 720/30p);  
Lente 18 mm a 55 mm;  
Gravação de vídeo com Áudio Suportado, gravação mono com microfone embutido;  
Modos de cena: Retrato, Paisagem, Crianças, Esportes, Grandes Planos ou Retrato Noturno;  
Velocidade de Obturador: 1/4000 a 30 sem etapas de 1/3 EV;  
Formatos de arquivo de imagem: NEF (RAW); JPEG;  
Conexões: USB; Saída HDMI;  
Redução de Poeira;  
Modo Alta Sensibilidade (ISO): 100-3200 expansível equivalente a 12800;  
Cobertura Quadro do Visor: Aprox. 95% na horizontal e 95% na vertical;  
Balanço de Branco;  
Montagem de Tripé: 6 mm;  
Armazenamento e Energia: Alimentação Bateria Recarregável: De íons de lítio;  
Compensação de exposição: De -5 a +5 EV em incrementos de 1/3 EV;  
Visor reflex pentamirror de lente única, ao nível dos olhos;  
Tela de foco: Tipo B BriteView Clear Matte VII;  
Sensor de Imagem: CMOS de 23,1 x 15,4 mm;  
Ponto de origem: 18 mm;  
Ponto focal: pode ser selecionado entre 11 pontos de foco;  
Abertura das lentes: Retorno instantâneo e eletronicamente controlado;  
Modos de flash;  
Sistema de controle de imagem: Padrão; Neutro; Vívido; Retrato; Paisagem;  
Monocromático;  
Modos do Flash: 1/200 s; sincroniza com o obturador a 1/200 s ou mais lento;  
Funções: Redução de olhos vermelhos; Trava de foco; Redução de ruído;  
Funções Específicas NIKON: D-Lighting ativo; EXPEED 2;  
Dimensões (LxAxP): 12,4 x 9,6 x 7,45 cm  
Conteúdo da Embalagem: Bateria recarregável, carregador de bateria, capa ocular, ventosa de borracha, alça da câmera, cobertura da sapata de acessório, cobertura do corpo, CD-ROM, manual do usuário;  
Acessórios: Lente AF-S DX NIKKOR 18-55mm f/3.5-5.6G VR;  
Garantia: mínima de 01 ano.



**Item 04**

**MULTIFUNCIONAL EPSON TX720 WD PARA IMPRESSÃO DE CD/DVD, COM WI FI E ETHERNET INCORPORADAS, IMPRESSÃO DUPLEX AUTOMÁTICA E BADEJAS MULTIUSO**

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

Multifuncional Epson TX720 WD

Para impressão de CD/DVD.

Com WI FI e Ethernet incorporadas, impressão duplex automática e badejas multiuso;

Com jato de tinta de 6 cores (CcMmYK);

Resolução de até 5760 x 1440 dpi, otimizada em vários tipos de papel;

Cartuchos de tinta individuais;

**Velocidade máxima de cópia:**

39cpm em preto e 40cpm em cores

**Capacidade aproximada de papel:**

Bandeja principal 120 folhas / 10 envelopes

Bandeja de papel foto: 20 folhas de papel Premium Paper Glossy

**Scanner com:**

Base plana com sensores de linha CIS de cor

Área aproximada de digitalização máxima:

21,6 x 29,7 cm (8,5 polegadas x 11,7 polegadas)

**Resolução aproximada:**

Óptica 2400 dpi / 2400 x 4800 dpi

Interpolada 9600 x 9600 dpi

**Interface e conectividade:**

USB 2.0 High Speed (Compatível com USB 1.1), PictBridge

WiFi (802.11 b/g/n), Ethernet 10/100 Mbps

**Velocidade da impressão:**

Máxima - 40ppm em preto e em cores

Normal - 15 ISOppm em preto / 7,2 ISSO ppm em cores

Fotografia colorida 10 x 15 cm - até 10 segundos

**Compatibilidade:**

Com Windows USB Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Windows XP x64 Macintosh

USB Mac OS X, 10.4.11, 10.5.8 - 10.6.x

**Com Software incluso.**

Garantia: mínima de 01 ano.

**Item 05**

**FILMADORA PROFISSIONAL PANASONIC AG – HMC150**

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

Filmadora Profissional 3CCD Full HD 1080p; Zoom ótico 13x; Cinema 24p XLR; 3.5Pol;

**Sistema de Sinal:**

1080/60i, 1080/30p (em 60i), 1080/24p (nativo), 720/60p, 720/30p (em 60p)  
720/24p (nativo);

Modo HA, HG e HE: somente 1080/60i

Dispositivo de Captação de Imagem 3 CCDs, 1/3 polegadas

Chips no Formato Nativo 16:9

**Lente**

Leica Dicomar Zoom 13x

3.9-51mm f/1.6-3.0

(Equivalência em 35mm: 28-368mm)

Diâmetro de Filtro de 72mm

**Resolução Horizontal de:**

1080 Linhas

**Iluminação Mínima**

3 lux

**Com Filtros Integrados:**

ND: 1/4, 1/16, 1/64

**Monitor LCD de aproximadamente:**

3,5 polegadas, 210.000 Pixels

**Visor:**

Colorido de aproximadamente 0,44 polegada, 235.000 Pixels

**Slot de Cartão de Memória:**

SD, SDHC

**Tempo de gravação:**

(Usando Cartão SD de 32GB)

PH: 21 Mpbs (1920x1080) - 3 horas

HA: 17 Mpbs (1920x1080) - 4 horas

HG: 13 Mpbs (1920x1080) - 5,3 horas

HE: 6 Mpbs (1440x1280) - 12 horas

**Faixa de Velocidade de Obturador:**

Modo 60i/60p: 1/60 (desligado), 1/100, 1/120, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000s

Modo 30p: 1/30, 1/50 (desligado), 1/60, 1/120, 1/250, 1/500, 1/1000s

Modo 24p: 1/24, 1/50 (desligado), 1/60, 1/120, 1/250, 1/500, 1/1000s

**Seleção de ganho:**

60i/60p: 0, 3, 6, 9, 12, 18 dB

24p/30p: 0, 3, 6, 9, 12 dB

**Formato de Sinal de Áudio:**

AC3, 2-Canais

**Resposta de Frequência de Áudio:**

20Hz a 20kHz

**Conectores de Entrada e Saída:**

Component Video: Video Terminal (x1 Saída)

Composite Video: RCA (x1 Saída)

Analog Audio L/R: 3-Pin XLR (x2 Entrada)

Line: Pin-Jack (x1 Saída)

HDMI

USB 2.0: MiniB

Headphone: 3,5mm Stereo Mini Jack (x1 Saída)

Camera Remote: 2,5mm Super Mini (Zoom), 3,5mm Mini (Focus/Iris)

**Requisitos de Alimentação:**

7,2V DC (com Bateria)

7,9V DC (com Adaptador AC)

**Temperatura Operacional:**

32-104 °F (0-40 °C)

**Dimensões aproximadas (LxAxP):**

6,1 x 6,5 x 15,6" (15,4 x 16,4 x 39,7cm)

Garantia: mínima de 01 ano.

Item 06

**GRAVADOR ZOOM H4N VOZ E ÁUDIO PROFISSIONAL PORTÁTIL**

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

**Tipo**

Gravador Hand-Held Multi-Track Stereo SD Card

**Gravação / Métodos de Leitura**

Cartão SD / SDHC (até 32GB, 1GB Incluído) Conexão USB para PC / Mac

**Taxa de bits na gravação de no mínimo:**

WAV - Até 24-bit MP3 - até 320kbps

**Frequência de Amostragem mínima:**

WAV - Até 96kHz MP3 - Até 48kHz Número de Canais 4 canais

**Entradas de:**

2 x XLR / TRS Combo (Balanced Unbalanced) 1 x 3.5mm Mic Input 2 x Built-In Microfones 1 x USB 2.0 Port

**Saídas de:**

1 x 3.5mm Mini Stereo Headphone / Line Out Jack 1 x USB 2.0 (mesmo que a entrada)

**Energia com:**

2 x Baterias AAA Adaptador ACCabo USB

**Autonomia da bateria de:**

Aproximadamente 6 horas (normal) ou 11 horas (Stamina Mode)

**Visor de aproximadamente:**

128 x 64 pixels 1,9 Display LCD

**Dimensões aproximadas (LxPxA):**

70 x 156 x 35mm

- Gravação de 4 canais
- Microfones True X / Y estéreo
- Padrões de gravação selecionáveis
- Alta Qualidade Preamp
- Armazenamento SD / SDHC
- Conectividade
- Alto falante integrado
- Opções de energia
- Interface Intuitiva
- Edição de Áudio
- Playback Features
- Ferramentas para músicos
- Opções de Montagem

Garantia: mínima de 01 ano.